

Руководство пользователя

Smeta.Ru

версия 11



ГРУППА КОМПАНИЙ

СтройСофт

Релиз 11.11

Время прочтения: 15 минут

Содержание

- **Релиз 11.11**
 - **Производительность и стабильность**
 - **Конъюнктурный анализ**
 - **Работа со справочником**
 - **Добавление данных КА в смету**
 - **Выбор стройки при импорте сметы**
 - **Применение поправочных коэффициентов в соответствии с п.52 Методики 421/пр с учетом изменений 55/пр**
 - **Поддержка схемы XML ГГЭ 3.01**
 - **Изменение в справочнике Нормы затрат на временные здания и сооружения**
 - **Скачать релиз**
 - **Информация о версии документации**


Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Конъюнктурный анализ

Изменена работа с результатами конъюнктурного анализа: теперь в смету можно только вставить уже подготовленные данные результата конъюнктурного анализа. Формирование данных производится в справочнике.


Редактирование справочника возможно только Пользователями с правами на его изменение




Вид справочника для Пользователя без прав на изменение

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Коэффициент между ценами в прайсе и смете
1.1.	ТИ 89.1.68.01.77.771910 4957_13.11.2023_02_1.1	89.1.68.01	Насос SV80.80.150.2.54H.S. (Насос ANTARIUS НК2-100-27-100-15-1В в комплекте с 3ПМ Актанас НК2-100-100)	шт.	Насос ANTARIUS НК2-100-27-100-15-1В-10М + 3ПМ Актанас НК2-100-100 (PMS)	шт.	13.11.23	611 772,81	20,00%	509 810,68	*1
2.1.	ТИ 23.8.05.05.77.770945 3733_21.11.2023_01_2.1	23.8.05.05	Автоматическая муфта с коленом на стойке Ду250	шт.	АВТОМАТИЧЕСКАЯ МУФТА GRUNDFOS DN 250 (РАЗМЕР НАПРАВЛЯЮЩИХ 88 мм) (96782483)	шт.	21.11.23	255 087,00	20,00%	212 572,50	*1
2.2	ТИ 23.8.05.05.77.770590 1863_21.11.2023_01_2.2	23.8.05.05	Автоматическая муфта с коленом на стойке Ду250	шт.	Автоматическая муфта Grundfos DN 250 (размер направляющих 88 мм) (96782483)	шт.	21.11.23	257 664,00	20,00%	214 720,00	*1
2.3	ТИ 23.8.05.05.59.590438 3876_21.11.2023_01_2.3	23.8.05.05	Автоматическая муфта с коленом на стойке Ду250	шт.	Auto coupling DN250 PN10 G, Grundfos 96782483	шт.	21.11.23	322 137,78	20,00%	268 448,15	*1
3.1.	ТИ 59.1.08.01.77.770478 8670_21.11.2023_01_3.1	59.1.08.01	Соразмеряющая корзина VODTING-KOP/COP-300 для КНС	шт.	СОРАЗМЕРЯЮЩАЯ КОРЗИНА ТИП 1 ВТИ/КОР. 300 I DN 300 600 x 500 x 300	шт.	21.11.23	37 400,00	20,00%	31 166,67	*1
3.2	ТИ 59.1.08.01.77.773444 6000_21.11.2023_01_3.2	59.1.08.01	Соразмеряющая корзина VODTING-KOP/COP-300 для КНС	шт.	Соразмеряющая корзина VODTING-KOP/COP для КНС VODTING-KOP/COP-300	шт.	21.11.23	42 500,00	20,00%	35 416,67	*1
4.1.	ТИ 89.1.00.00.52.525612 4950_21.11.2023_02_4.1	89.1.00.00	Электроталь Т3050-521	шт.	Таль-фер электрическая канатная Т3050-521 0,5 т 12 м (Россия)	шт	21.11.23	100 000,00	20,00%	83 333,33	*1
4.2	ТИ 89.1.00.00.73.732809 8102_21.11.2023_02_4.2	89.1.00.00	Электроталь Т3050-521	шт.	Т3050-521 ТЕЛЬ-ФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	шт.	21.11.23	100 254,00	20,00%	83 545,00	*1
4.3	ТИ 89.1.00.00.77.772195 3832_21.11.2023_02_4.3	89.1.00.00	Электроталь Т3050-521	шт.	Таль электрическая передвижная Т3 050-521 г.п. 500 кг в.п. 12м	шт	21.11.23	119 600,00	20,00%	99 666,67	*1
5.1.	ТИ 59.1.20.02.77.771910 4857_13.11.2023_02_5.1	59.1.20.02	Щаф управления в кабельном шкафу	шт.	Щаф управления АМПЕРСУС ШЩУ ТИП 1 (124 52411)	шт.	13.11.23	510 125,00	20,00%	425 104,17	*1

Открытие Справочника конъюнктурного анализа доступно в справочнике Проекты из контекстного меню любого узла сметной документации, за исключением Папки и Корзины



В справочнике Стройки на узле Стройки



И из панели Конъюнктурный анализ в открытой смете

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса в смете	Дата цены из прайса	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Коэффициент пересчета между ценами измерения в прайсе и смете	Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Перевозка, руб.	ЗГС, %	ЗГС, руб.	Сумма доплат
1	ТЦ_01.6.01.11_12_1234567890_23.08.2022_02	01.6.01.11	кнопки	шт.	29.08.2022	600,00	20,00%	500,00		500,00	0,00	3,00%	15,00	
2	ТЦ_01.2.03.03_81_83497534698_23.08.2022_0	01.6.01.11	кнопки	шт.	29.08.2022	900,00	20,00%	750,00		750,00	0,00	0,00	0,00	
	ТЦ_01.6.01.11_45_4578 (015446_23.08.2022_0)	01.6.01.11	кнопки завод	шт.	05.04.2022	55 000,95	20,00%	45 833,79		45 833,79	0,00	3,00%	1 375,01	

Справочник содержит данные из смет:

- по Проекту,
- по Объекту строительства, если он создан вне Проекта
- по Объекту, если сметы созданы вне структуры проекта и не привязаны к Стройке
- по Стройке, если сметы созданы вне структуры проекта и привязаны к Стройке

В заголовке окна справочника указано, какой справочник открыт

Справочник Проекта

№	Обоснование	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.
1.1	ТЦ_89.1.68.01.77_771910 4957_13.11.2023_02_1.1	89.1.68.01	Насос SV80 80.150.2.54H.S.; (Насос ANTAIUS HK2-100/27-100-15-TB в комплекте с УПМ Антаиус HK2-100-100)	шт.	Насос ANTAIUS HK2-100-27-100-15-TB + УПМ Антаиус HK2-100-100 (РМБ)	шт.	13.11.2023	611 772,81	20,00%	509 81
2.1	ТЦ_23.8.05.05_77_770845 3733_21.11.2023_01_2.1	23.8.05.05	Автоматическая муфта с колёном на стойке Ду250	шт.	АВТОМАТИЧЕСКАЯ МУФТА GRUNDFOS DN 250 (РАЗМЕР НАПРАВЛЯЮЩИХ 88 мм) (96782483)	шт.	21.11.2023	255 087,00	20,00%	212 5
2.2	ТЦ_23.8.05.05_77_770590 1663_21.11.2023_01_2.2	23.8.05.05	Автоматическая муфта с колёном на стойке Ду250	шт.	Автоматическая муфта Grundfos DN 250 (размер направляющих 88 мм) (96782483)	шт.	21.11.2023	257 664,00	20,00%	214 72
2.3	ТЦ_23.8.05.05_59_590438 3878_21.11.2023_01_2.3	23.8.05.05	Автоматическая муфта с колёном на стойке Ду250	шт.	Auto coupling DN250 PN10 G, Grundfos 96782483	шт.	21.11.2023	322 137,78	20,00%	269 4
3.1	ТЦ_59.1.08.01_77_770478 8670_21.11.2023_01_3.1	59.1.08.01	Сорудельная коррозия VOD TING KOP/СОР-3I для КНС	шт.	СОРУДАВЛИВАЮЩАЯ КОРЗИНА ТИП I ВТИ/КОР-300 I DN 300 600 x 500 x 300	шт.	21.11.2023	37 400,00	20,00%	31 16
3.2	ТЦ_59.1.08.01_77_773444 6000_21.11.2023_01_3.2	59.1.08.01	Сорудельная коррозия VOD TING KOP/СОР-300 для КНС	шт.	Сорудельная коррозия VOD TING KOP/СОР для КНС VOD TING KOP/СОР-300	шт.	21.11.2023	42 500,00	20,00%	35 4
4.1	ТЦ_89.1.00.00_52_525612 4950_21.11.2023_02_4.1	89.1.00.00	Электроталь Т3050-521	шт.	Таль электрический канатный Т3050-521 0,5 т 12 м (Россия)	шт.	21.11.2023	50 000,00	20,00%	41 66
4.2	ТЦ_89.1.00.00_73_732809 8102_21.11.2023_02_4.2	89.1.00.00	Электроталь Т3050-521	шт.	Т3050-521 ТЕЛЬФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	шт.	21.11.2023	100 254,00	20,00%	83 5
4.3	ТЦ_89.1.00.00_77_772185 3632_21.11.2023_02_4.3	89.1.00.00	Электроталь Т3050-521	шт.	Таль электрическая передвижная Т3 050/521 г.л. 500 кг в.л. 12м	шт.	21.11.2023	119 600,00	20,00%	99 6
5.1	ТЦ_59.1.20.02_77_771910 4957_13.11.2023_02_5.1	59.1.20.02	Шкаф управления в комплекте с электронным прибором управления для насосных установок с двумя насосами	шт.	Шкаф управления АМЕРУС НР-УПМ-2 (24-32А)	шт.	13.11.2023	510 125,00	20,00%	425 10

Справочник Объекта строительства

Конъюнктурный анализ: [справочник объекта строительства]

Перекл. Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Параметры

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика						
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.

Табличный вид | Предпросмотр

Закрыть

Справочник Объекта

Конъюнктурный анализ: [справочник объекта]

Перекл. Добавить группу Добавить позицию Создать копию группы Удалить Переименовать группы Обновить Импортировать из Excel Экспорт в Excel Экспорт в ГТЗ Загрузить документ Просмотр документа Параметры

Строительный ресурс				Данные из обновляющего документа производителя/поставщика						
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.
1.1	TIL_01.6.01.11_05_0560045 35940_24.07.2024_01_1.1	01.6.01.11	Издалия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 25-27	м2	Кирпич 1	м2	24.07.2024	1 000,00	20,00%	833,3
1.2	TIL_01.6.01.11_23_230915 2080_24.07.2024_01_1.2	01.6.01.11	Издалия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 25-27	м2	Кирпич 2	м2	24.07.2024	1 500,00	20,00%	1 250,0
1.3	TIL_01.6.01.11_31_312805 9528_24.07.2024_01_1.3	01.6.01.11	Издалия бетонные декоративно-облицовочные для навесных фасадных систем, виброформованные, однослойные, армированные, гидрофобизированные имитация кирпича, B55, F300, W20, толщина с учетом фактуры 25-27	м2	Кирпич 3	м2	24.07.2024	2 000,00	20,00%	1 666,6

Табличный вид | Предпросмотр

Закрыть

Справочник Стройки