

Руководство пользователя

Smeta.Ru

версия 11



ГРУППА КОМПАНИЙ

СтройСофт

Релиз 11.15.0.0

Время прочтения: 12 минут

Содержание

- Релиз 11.15.0.0
 - Производительность и стабильность
 - Конъюнктурный анализ в ТСН-2001
 - Справочник
 - Добавление строк
 - Тип работ
 - Параметры
 - Дополнительная информация
 - Перенумерация
 - Обновление КА 421 пр
 - Параметры
 - Разделы КА
 - Добавление строк в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022"
 - Из сборника
 - Вручную
 - Пересчет в текущие цены ресурсов из сборника ФСБЦ-2022
 - Применение индекса фактической инфляции
 - Автоматический расчет индекса
 - Вручную
 - Письмо заказчика
 - Изменение типа работ
 - Доработан режим поиска в смете по ЕРКР ТСН-2001
 - Поля "Должностные лица" перенесены в объект строительства
 - Экспорт в формат XML (ГГЭ/МГЭ)
 - Локальные сметы
 - Конъюнктурный анализ
 - Объектный сметный расчет
 - Сводный сметный расчет
 - Добавлены выходные формы
 - Информация о версии документации

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Конъюнктурный анализ в ТСН-2001

В соответствии с Главой 12 Общих указаний по использованию ТСН-2001, реализована возможность формирования конъюнктурного анализа для материалов и оборудования:

п. 3.4.10. Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующих в Сборнике ТСН2001.1 «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции» и ТСН-2001.13-2 «Средние сметные цены на оборудование, мебель, инвентарь и принадлежности», учитывается в сметной документации на основании наиболее экономичного из не менее, чем трех предложений поставщиков/производителей (прайс-листы, счета, коммерческие предложения), определенному на основании сбора информации о текущих ценах, а также с учетом предложений, дополнительно рекомендованных застройщиком (техническим заказчиком в случаях, установленных абзацем вторым настоящего пункта) (далее - конъюнктурный анализ)


Отчетная форма конъюнктурного анализа в ТСН-2001 соответствует форме, установленной общими положениями, Глава 12 ТСН-2001 (форма 13, приложение 4 в ТСН-2001.12)

Обратите внимание. При формировании отчетной формы из справочника Конъюнктурного анализа выгружаются только те строки, которые были добавлены в сметную документацию.

Справочник


При создании сметы и выборе типовой настройки ТСН-2001, вид справочника конъюнктурного анализа автоматически переключится на вид для ТСН-2001.

В случае необходимости, переключить вид отображения конъюнктурного анализа для ТСН-2001 можно вручную. Для этого в открытом справочнике конъюнктурного анализа, на панели инструментов необходимо нажать "Перейти в КА ТСН-2001"




Переключение вида конъюнктурного анализа доступно в справочнике проекта, объекта строительства, объекта, стройки и общем справочнике для обмена.

При использовании режима отображения справочника ТСН-2001, заголовок справочника дополняется информацией об используемой нормативной базе, а переключатель изменяет свое название для возврата к виду, соответствующему 421 приказу



Добавление строк

Для добавления строк нажмите на панели инструментов "Добавить материалы" или "Добавить оборудование". В контекстном меню доступны аналогичные пункты



В новой строке укажите код ресурса (по ОКПД 2), его название, номер страницы и позиции. Затем добавьте или выберите из справочника единицу измерения и внесите информацию о трех поставщиках

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]														
Строительный ресурс														
№	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалы (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие описание стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3		Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принята в сметной документации как наиболее экономичный вариант
						Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС			
1	27.32.12.000 Строительные	Кабель оптический 16.0В ДПЛН-16(4x4)2.7 мН	книга 1, стр.20	м	200,25 000 "СтройДельта"	771234566	215,26 340 "Кабельногама"	7723456789	217,25 000 "	7734567891	215,26	215,26 руб.	01.09.25	
2	33.20.11.000 Оборудование	Тепловычислитель ВИС Т3 ВИС Т3 ТС-630П-2-1-1.0-Е2	книга 2, стр. 288, поз. 4	шт	262 222,36 000 "Электроснабжение"	0279073652	260 235,23 340 "Кабельногама"	77123456689	265 236,32 000 "Стройногама"	7734567891	260 235,23	260 235,23 руб.	01.09.25	

По результатам конъюнктурного анализа на основании данных в колонках "Поставщик №1", "Поставщик №2", "Поставщик №3" автоматически будет заполнена колонка "Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС"

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]														
Строительный ресурс														
№	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалы (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие описание стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3		Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС	Дата цены, принята в сметной документации как наиболее экономичный вариант
						Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС			
1	27.32.12.000 Строительные	Кабель оптический 16.0В ДПЛН-16(4x4)2.7 мН	книга 1, стр.20	м	200,25 000 "СтройДельта"	771234566	215,26 340 "Кабельногама"	7723456789	217,25 000 "	7734567891	215,26	215,26 руб.	01.09.25	
2	33.20.11.000 Оборудование	Тепловычислитель ВИС Т3 ВИС Т3 ТС-630П-2-1-1.0-Е2	книга 2, стр. 288, поз. 4	шт	262 222,36 000 "Электроснабжение"	0279073652	260 235,23 340 "Кабельногама"	77123456689	265 236,32 000 "Стройногама"	7734567891	260 235,23	260 235,23 руб.	01.09.25	

Наименьшая цена по поставщикам будет выделена жирным шрифтом и иметь индикацию, эта стоимость будет включена в смету при добавлении строки

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переклонируется + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: N1			Поставщик: N2			Поставщик: N3				
№ п/п	Код ресурса (по системе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие описание стоимости материалов, изделий, конструкции оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН
1	27.12.40.000	Предохранитель	стр. 1 п. 7	шт	125,00			124,00			128,00		
2	27.12.40.001	Кирпич	стр. п.		250,00			210,00			215,00		
3	25.11.01.000	Оборудование	стр. п.		363 000,00			362 000,00					

Информация
Предложение поставщика выбрано по критерию минимальной цены (с НДС)

Табличный вид: Предохранитель

Вставить Заменить Закрыть

Значение из колонки "Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС" автоматически дублируется в колонку "Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС".

Если необходимо включить в смету другую стоимость, внесите ее в колонку "Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/техническим заказчиком, руб. с НДС". Эта стоимость автоматически попадет в смету

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переклонируется + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импортировать из Excel Экспортировать в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: N1			Поставщик: N2			Поставщик: N3				
№ п/п	Код ресурса (по системе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие описание стоимости материалов, изделий, конструкции оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН
1	27.22.12.000	Кабель оптический 16-08 ДП ПН-16(4х)4х2,7-ин	книга 1, стр. 20	м	220,25	ООО "СтройДельта"	771234565	215,26	ЗАО "Кабельюнтга"	7723456789	217,25	ООО "СтройМатериал"	7734567891
2	23.20.11.000	Телемеханический ВИС ТЗ ВИС ТЗ ТС-03-01-2-21-1-0-E2	книга 2, стр. 288, п. 4	шт	262 222,36	ООО "Электропоставщик"	0278073652	260 235,23	ЗАО "Кабельюнтга"	7712345689	265 236,32	ООО "Стройюнтга"	7734567891

Информация
Рекомендованная цена (с НДС)

Вставить Заменить Закрыть

Для вставки строки в смету из справочника конъюнктурного анализа, открытого из локальной сметы, выделите строку (или несколько строк) и нажмите "Вставить"

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переключиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импортировать Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

№	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3		Наиболее экономичная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, рекомендованная застройщиком/заказчиком, руб. с НДС	Дата вступления в силу, принятая в сметной документации как наиболее экономичный вариант		
						Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН					
1	27.32.12.000 Строительная	Кабель оптический 16 0В ДЛПН-1В9(4x)2,7-н	линия 1, стр.20	м	220,25	000 "СтройДельта"	771234566	215,25	3A0 "Кабельтонга"	7723456789	217,25	000 "СтройМатериал"	7734567891	215,25	215,26	01.09.25
2	33.20.11.000 Оборудование	Теплочислитель ВИС Т3 ВИС Т3 ТС3УФ-2-1-1-0Е2	линия 2, стр. 288, поз. 4	шт	262 222,36	000 "Электропоставщик"	0278073652	260 235,23	3A0 "Кабельтонга"	7712345689	285 238,32	000 "СтройМатериал"	7734567891	260 235,23	260 235,23	01.09.25

Вставить Заменить Закрыть

Тип работ

Для выбора (или изменения) типа работ на строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать тип работ" - "Строительный", "Монтажный" или "Оборудование"

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Переключиться + Добавить материалы + Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импортировать Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

№/п/п	Код ресурса (на основе ОКПД 2)	Наименование оборудования и материалов (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик №1		Поставщик №2		Поставщик №3	
						Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН	Наименование Поставщика	ИНН
1	27.12.40.001 Монтажные	Кирпич	стр. п.		250,00						215,00
2	27.12.40.000 Строительная	Предохранитель			5,00						124,00
3	25.11.01.000 Оборудование	Оборудование			3,00						362 000,00

Выбор типа работ:

- Выбрать тип работ
 - Строительный
 - Монтажный
 - Оборудование
- Удалить
- Создать копию
- Скопировать группы в общий справочник
- Показывать дополнительную информацию
- Параметры

Табличный вид Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

В колонке "Код ресурса (на основе ОКПД 2)" отображается индикация вида строки "Материал" или "Оборудование" и типа работ для материалов

№ п/п	Код ресурса (на основе ОКЛД 2)	Наименование оборудования и материалы (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержание оборудования, стоимости материалов, моделей, конструкций и оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Поставщик: №1			Поставщик: №2			Поставщик: №3					
						Наименование	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС			
1	27 12 40 001	Кирпич	стр. п.		250,00												
2	27 12 40 000	Предохранитель	стр 1 п 7	м3	125,00												
3	25 11 01 000	Оборудование	стр. п.		363 000,00												

Обратите внимание. При импорте данных конъюнктурного анализа из Excel, для всех строк устанавливается тип "Материал - Строительный". Тип строки и тип работ можно изменить при необходимости.

Параметры

Для того, чтобы открыть параметры справочника конъюнктурного анализа, нажмите на панели инструментов "Параметры", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Параметры". Параметры справочника конъюнктурного анализа в ТСН-2001 включают данные по Проектировщику и Застройщику (техническому заказчику)

Параметры справочника конъюнктурного анализа

Проектировщик:

ФИО:

должность:

Застройщик (технический заказчик):

ФИО:

должность:

Данные из параметров передаются в отчетные формы.

Дополнительная информация

Для того, чтобы отобразить/скрыть секцию "Дополнительная информация", нажмите в справочнике КА правой кнопкой мыши и выберите пункт "Показать дополнительную информацию".

В секцию добавлены колонки "Количество строк в смете" и "Объем в сметах"

The screenshot shows the 'Смета' software interface. The main table lists items with columns for 'ТМ', 'Ид', 'Ид/И', 'Связь с ВОР', 'Обоснование', 'Наименование', 'Ед. изм.', 'Количество', 'Уровень цен', and various cost columns. A red box highlights the 'Количество' column for item 1, which has a value of 525. A red arrow points from this box to the 'Количество строк в сметах' column in the 'ТСН: Конъюнктурный анализ' window, which also has a red box around its value of 1.

№	Код ресурса (вкл. код ОКПД 2)	Наименование обработанного и настроенного тип, марка, модель, артикул (кар)	Номер строки и позиции, обозначение стоимости материалов, изделия	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Наиболее окончательная цена за единицу, руб. с НДС	Цена за единицу, руб. с НДС	Дата цены, принятая в сметной документации к наиболее окончательный вариант	Дата создания	Дата последнего изменения	Тип источ.	Источ.	Количество строк в сметах	Объем в сметах
1	27.32.12.000	Кабель оптический 16 ОВ ДППН-16Н(44)-2-7	книга 1, стр.20	м	220,25	ООО "СтройДельта"	771234566	215,26	ЗАО "Кабельюткаж"	7723456789	217,35	ООО "СтройМатери"	7734567891	215,26	215,26	01.09.25	14.08.25 16:21:27	15.08.25 10:33:55			1	525
2	33.20.11.000	Тепловычислитель ВИС Т3 ВИС Т3 ТС-0301-2-2-1-1-0-Е2	книга 2, стр. 208, по 4	шт	262 222,36	ООО "Электроставши"	0275073652	260 235,23	ЗАО "Кабельюткаж"	7712345689	265 236,	ООО "Стройюкта.."	7734567091	260 235,23	260 235,23	01.09.25	15.08.25 9:16:20	15.08.25 10:34:19			1	210

Колонка "Количество строк в смете" отображает сколько раз данная строка включена в смету.

Колонка "Объем в сметах" отображает суммарный объем этой строки, учтенный в смете.

Перенумерация

В открытом справочнике конъюнктурного анализа при изменении порядкового номера строки, эта строка будет автоматически перенесена на позицию, соответствующую новому номеру

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Перекл. Добавить материалы Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импортировать Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: ИИ			Поставщик: ИИ2			Поставщик: ИИ3				
№ п/п	Код ресурса (по системе ОПДС)	Наименование оборудования и материалы (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие описание стоимости материалов, изделий, конструктивных оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН
1	25.11.01.000 Оборудование	Оборудование	стр. п.		363 000,00			363 000,00			363 000,00		
2	27.12.40.001 Строительные	Кирпич	стр. п.		250,00			210,00			215,00		
3	27.12.40.000 Строительные	Предохранитель	стр 1 п 7	м3	125,00			124,00			128,00		

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Изменения будут внесены и в смету

ТСН: Конъюнктурный анализ [справочник проекта]

Перекл. Добавить материалы Добавить оборудование Создать копию Удалить Переименовать Обновить Импортировать Экспорт в Excel Параметры Перейти в КА 421/пр

Строительный ресурс			Поставщик: ИИ			Поставщик: ИИ2			Поставщик: ИИ3				
№ п/п	Код ресурса (по системе ОПДС)	Наименование оборудования и материалы (тип, марка, модель, артикул и др.)	Номер страницы и позиция, содержащие описание стоимости материалов, изделий, конструктивных оборудования	Ед. изм.	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН	Цена за единицу, руб. с НДС	Наименование Поставщика	ИНН
2	27.12.40.001 Строительные	Кирпич	стр. п.		250,00			210,00			215,00		
3	27.12.40.000 Строительные	Предохранитель	стр 1 п 7	м3	125,00			124,00			128,00		
4	25.11.01.000 Оборудование	Оборудование	стр. п.		363 000,00			363 000,00			363 000,00		

Обновлено сметный строк: 4

OK

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить Заменить Закрыть

Обновление КА 421 пр

Справочник конъюнктурного анализа обновлен согласно методике, утвержденной приказом 421. Обновления учитывают изменения, внесенные приказами Минстроя РФ № 557/пр (от 07.07.2022), № 55/пр (от 30.01.2024) и № 30/пр (от 23.01.2025):

п. 44 ... Для определения сметной стоимости в базисном уровне цен применяются единичные расценки, составляющие единичных расценок, сведения о которых включены в ФРСН. При отсутствии в ФССЦ сметных цен на отдельные материальные ресурсы или оборудование сметные цены на такие материальные ресурсы и оборудование определяются в уровне цен составления сметной документации на основании данных о сметных ценах в текущем уровне цен, размещенных в ФГИС ЦС, данных ФСБЦ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, для субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации, являющейся самостоятельной ценовой зоной), в котором (которой) расположен объект капитального строительства. При наличии разницы в единицах измерения таких ресурсов с ФССЦ, а также при использовании данных ФСБЦ-2022 с индексами изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС, пересчет сметной цены материального ресурса или оборудования в единицу измерения, предусмотренную проектной документацией, а также в текущий уровень цен с применением индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов соответственно выполняется в отдельном разделе


сводной таблицы результатов конъюнктурного анализа (рекомендуемый образец приведен в Приложении N 1 к Методике).

п. 23 ... В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 44 Методики, материальным ресурсам и оборудованию присваивается код, состоящий из буквенного обозначения "ТЦ" и двух групп цифр, разделенных знаками нижнего подчеркивания: первая группа цифр соответствует коду ресурса, приведенному в ФГИС ЦС; во второй группе цифр приводится номер по порядку кодируемого материального ресурса или оборудования.

Параметры

В параметры справочника конъюнктурного анализа по 421/ пр добавлены следующие пункты:

- Уровень цен составления сметной документации - выбирается из календаря.
- Наименование субъекта Российской Федерации - выбирается из списка.
- Ценовая зона субъекта Российской Федерации - заполняется вручную.
- Выбор корпорации или отрасли - выбирается из списка.
- Виды цен - выбирается из списка загруженных видов цен в программу.
- Индексы - выбирается из списка загруженных индексов в программу.
- Наименование раздела конъюнктурного анализа - заполняется вручную (при необходимости).
- Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022 - заполняется вручную (при необходимости)



Поля "Уровень цен составления сметной документации", "Наименование субъекта РФ", "Ценовая зона субъекта РФ", "Выбор корпорации или отрасли" рекомендуемы к заполнению для корректного формирования XML-файла для предоставления на экспертизу.

Разделы КА

Справочник конъюнктурного анализа разделен на разделы:

- Раздел "Конъюнктурный анализ" - для материалов и оборудования по коммерческим предложениям.
- Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" - для материалов и оборудования из сборника ФСБЦ-2022.

Разделы доступны для просмотра, если в них содержатся соответствующие строки

Конъюнктурный анализ (справочник проекта)											
Перейти в КА ТСН-2001											
№	Обозначение	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в счете	Единица измерения строительного ресурса в счете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены по прайсу / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактический инвентаря / Индекс по ГОСР
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТЦ_Код КСР_(Код регио на_(ИНН поставщика)_Д ля обоснования)_01_1_1 Строительные							0,00	20,00%	0,00	
1.2	ТЦ_Код КСР_(Код регио на_(ИНН поставщика)_Д ля обоснования)_01_1_2 Строительные							0,00	20,00%	0,00	
1.3	ТЦ_Код КСР_(Код регио на_(ИНН поставщика)_Д ля обоснования)_01_1_3 Строительные							0,00	20,00%	0,00	
Ресурсы из ФСБЦ-2022											
2.1	ТЦ_Код КСР_2.1 Строительные							0,00	20,00%	0,00	

Наименования разделов можно изменить в параметрах. Для этого в открытом справочнике конъюнктурного анализа на панели инструментов нажмите "Параметры", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Параметры". В соответствующих полях внесите изменения

Конъюнктурный анализ (справочник проекта)											
Перейти в КА ТСН-2001											
№	Обозначение	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика						
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в счете	Единица измерения строительного ресурса в счете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены по прайсу / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактический инвентаря / Индекс по ГОСР
Конъюнктурный анализ											
1.1	ТЦ_Код КСР_(Код регио на_(ИНН поставщика)_Д ля обоснования)_01_1_1 Строительные							0,00	20,00%	0,00	
1.2	ТЦ_Код КСР_(Код регио на_(ИНН поставщика)_Д ля обоснования)_01_1_2 Строительные							0,00	20,00%	0,00	
1.3	ТЦ_Код КСР_(Код регио на_(ИНН поставщика)_Д ля обоснования)_01_1_3 Строительные							0,00	20,00%	0,00	
Ресурсы из ФСБЦ-2022											
2.1	ТЦ_Код КСР_2.1 Строительные							0,00	20,00%	0,00	

Параметры справочника конъюнктурного анализа

Уровень цен составления сметной документации: ...

Наименование субъекта Российской Федерации: Не выбран

Ценовая зона субъекта Российской Федерации:

Исполние:
ФИО: ...

Проектир:
ФИО: ...

должность:
Застройщик: (технический заказчик)
ФИО: ...

должность:

Выбор корпорации или отрасли: ОБЩИЙ

Вид цен: Базовые цены

Индексы:

Наименование раздела конъюнктурного анализа: Раздел N1

Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022: Раздел N2

OK Отмена

Наименования разделов отображаются в открытом справочнике и в отчетных формах.

Для того чтобы развернуть или свернуть разделы, нажмите кнопку в колонке "№" или нажмите два раза левой кнопкой мыши по строке с наименованием раздела

Конъюнктурный анализ [справочник проекта]											
Перейти в КА ТСН-2001											
Строительный ресурс											
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Данные об обосновывающем документе производителя/поставщика					
						Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая строковая цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая строковая цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактический / Индекс по ГОСР
Конъюнктурный анализ											
Ресурсы из ФСБЦ-2022											
1.1	ТЦ_05.2.02.21.0026_1.1 Строительные	05.2.02.21.0...	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма квадратная, толщина 60 мм	м2						341,02	
2.1	ТЦ_09.1.00.00.0000_2.1 Строительные	09.1.00.00.0...								11 122,00	

Разделы также доступны в общем справочнике для обмена данными конъюнктурного анализа. Копирование строк разрешено внутри соответствующих разделов.

Добавление строк в раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022"


Согласно методике, утвержденной Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (с учетом изменений 30/пр):

п. 10б ... При отсутствии в ФГИС ЦС сметных цен на материальные ресурсы и оборудование в текущем уровне цен для субъекта Российской Федерации, в котором осуществляется строительство, сметные цены на материальные ресурсы и оборудование, отсутствующие в ФССЦ, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. определяются с использованием сметных цен на материальные ресурсы и оборудование, включенных в сборник сметных цен на материальные ресурсы и оборудование в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 г. (далее - ФСБЦ-2022), с учетом индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, информация о которых размещена в ФГИС ЦС. ...


Из сборника

Добавить строки из сборника можно только после его покупки и загрузки в программу, или же воспользоваться ручным способом добавления строк.


Для добавления строки материала или оборудования из сборника ФСБЦ-2022 в Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите в панели инструментов "Добавить группу" - "Добавить материал/оборудование из сборника ФСБЦ-2022", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичный пункт




В сборнике ФСБЦ-2022 выберите необходимую книгу и нажмите "Выбрать"




Выберите нужный ресурс и нажмите "Выбрать"



Для поиска ресурсов в открытом сборнике ФСБЦ-2022, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Поиск в сборнике"




В окне "Поиск" внесите обоснование или наименование и нажмите "Найти", для продолжения поиска нажмите "Следующий"




Выберите ресурс и нажмите "Выбрать".

Шифр ресурса будет сформирован автоматически и включает: буквенное обозначение "ТЦ", код самого ресурса и номер позиции




Если нужно заменить ресурс на другой, нажмите в строке в колонке "Код КСР". Затем нажмите на многоточие и выберите новый ресурс из сборника




Вручную


Для добавления строки материала или оборудования в Раздел "Ресурсы из ФСБЦ-2022" нажмите в панели инструментов "Добавить группу" - "Добавить материал в раздел ФСБЦ-2022" или "Добавить оборудование в раздел ФСБЦ-2022", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичные пункты



В новой строке в колонке "Обоснование" нажмите на многоточие. Выберите ресурс из справочника КСР и нажмите "Выбрать"



Заполните недостающие данные и внесите стоимость в колонку "Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб."



Пересчет в текущие цены ресурсов из сборника ФСБЦ-2022

Для пересчета стоимости в текущие цены используются данные, размещенные на сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). Подробная инструкция по скачиванию и загрузке файлов в программу с указанного ресурса представлена в руководстве пользователя, в разделе "Импорт данных из ФГИС ЦС".

Для строк раздела "Ресурсы из ФСБЦ-2022", добавленных из сборника ФСБЦ-2022, реализовано автоматическое применение индексов и текущих цен из выбранного в параметрах сборника индексов и/или видов цен

Компьютерный анализ [справочник проекта]

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Строительный ресурс		Данные об обновляющемся документе производителя/поставщика						
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
Компьютерный анализ											
Ресурсы из ФСБЦ-2022											
1.1	ТИ_05.2.02.21.0026_1.1	05.2.02.21.0...	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), формат кирпичные, толщина 60 мм							341,02	
2.1	ТИ_09.1.00.0000_2.1	09.1.00.00.0...								11 122,00	

Параметры справочника компьютерного анализа

Уровень цен составления сметной документации: ...

Наименование субъекта Российской Федерации: Не выбран

Ценовая зона субъекта Российской Федерации:

Исполнит: ФИО: ...

должность: ...

Проверит: ФИО: ...

должность: ...

Застройщик (технический заказчик): ФИО: ...

должность: ...

Выбор корпорации или отрасли: ОБЩИЙ

Вид цен: Московская область, КТЦ к ФЧНБ-2022, 1 квартал 2025 г

Индекс: Московская область к ФЧНБ-2022 ФГИС ЦС, 2025, Март

Наименование раздела компьютерного анализа

Наименование раздела с ресурсами из ФСБЦ-2022:

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить | Заменить | Закрыть

При применении индекса инфляции, он отображается в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов), а при применении текущей цены - она отображается в колонке "Текущая отпускная стоимость единицы измерения без учета НДС, руб."

Индекс или текущую цену также можно внести вручную в соответствующие колонки.

Применение индекса фактической инфляции

Автоматический расчет индекса

Для автоматического расчета и применения индекса фактической инфляции к строкам, добавленным на основании коммерческих предложений, выберите строку (несколько строк), нажмите правой кнопкой мыши, выберите "Применить индекс ФИ..."

Компьютерный анализ [справочник объекта строительства]

Перейти в КА ТСН-2001

№	Обоснование	Код КСР	Строительный ресурс		Данные об обновляющемся документе производителя/поставщика						
			Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФСБЦ-2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР
Компьютерный анализ											
20	ТИ_05.00.00.00.50.503 2073850_05.09.2025_01	05.00.00.00	Кирпич одинарный упак		Кирпич одинарный 1НФ 250x120x65 мм М-175-200	шт	05.09.25			18,76	0,0000 *100
	ТИ_05.00.00.00_Код ресурса ИНФ поставщика_01.09.2025				Кирпич одинарный 1НФ 250x120x65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000 *100
	ТИ_05.00.00.00.50.503 2073850_10.09.2025_01				Кирпич одинарный 1НФ 250x120x65 мм М-175-200		10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000 *100

Выбор типа работ

Перенумеровать группы

Создать копию группы

Скопировать группы в общий справочник

Использовать этого поставщика для назначения в смету

Показывать цены в валюте

Показывать дополнительные затраты

Показывать дополнительную информацию

Применить индекс ФИ...

Импорт из Excel

Экспорт в Excel

Загрузить обновляющийся документ

Просмотр обновляющегося документа

Письмо заказчику

Параметры

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить | Заменить | Закрыть

В окне "Индекс фактической инфляции" отображается дата пересчета, выбранная в параметрах КА. Выберите регион

Контрактный анализ (справочник объекта строительства)												
Данные по обновляемому документу производителя/поставщика												
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены по справке / ФГИС ЦС (для ФСЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Контрактный анализ												
20	ТЦ_05.00.00.00.50.503 2073890_05.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный М-175-200	шт	Кирпич одинарный М-175-200	шт	05.09.25				18,76	0,0000 *100
	ТЦ_05.00.00.00_Код региона (ИНН поставщика)_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный М-175-200	шт	Кирпич одинарный М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%		21,08	0,0000 *100
	ТЦ_05.00.00.00.50.503 2073890_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный М-175-200	шт	Кирпич одинарный М-175-200	шт	10.09.25	27,36	20,00%		22,90	0,0000 *100

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (уровень цен сметной документации)

Сентябрь 2025

Индекс пересчета

Установить вручную

Регион:

Подробный вывод процесса расчета

OK Отмена

Для отображения информационного окна с расчетом индекса, установите флажок "Подробный вывод процесса расчета" и нажмите "OK"

Индекс фактической инфляции

Дата пересчета (уровень цен сметной документации)

Сентябрь 2025

Индекс пересчета

Установить вручную

Регион:

Московская область

Подробный вывод процесса расчета

OK Отмена

Будет произведен расчет и применен индекс. Индекс отображается в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов)

Компьютерный анализ [справочник объекта строительства]												
Перейти в КА ТСН-2001												
№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
Компьютерный анализ												
2	ТЦ_05.00.00.00_50_503 2073850_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.01.25			18,76	1,0194	100
	ТЦ_05.00.00.00_Код региона_1 ИНН поставщика_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	100
	ТЦ_05.00.00.00_50_503 2073850_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	100

Расчет индекса фактической инфляции

Выбрано строк КА: 1
 Автоматический регион, регион: Московская область
 Страна Ю.И., расчет индекса с 01.01.25 по 14.09.25
 Исходный индекс = 1,0194 применен
 Изменено записей КА: 1

Закрыть

Фактический индекс инфляции рассчитывается отдельно для каждой строки, учитывая дату цены в прайс-листе и дату уровня цен (устанавливается в параметрах справочника КА), при условии загруженного справочника индексов инфляции.


В случае отсутствия индексов в справочнике индексов инфляции, необходимо их предварительно загрузить. Подробнее можно прочитать в руководстве пользователя - [Справочник индексов инфляции](#).

Вручную


Для применения вручную индекса фактической инфляции к строкам, добавленным на основании коммерческих предложений, выберите строку и введите значение индекса в колонке "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР", затем нажмите **<Enter>**

Компьютерный анализ [справочник объекта строительства]												
Перейти в КА ТСН-2001												
№	Обоснование	Строительный ресурс			Данные из обосновывающего документа производителя/поставщика							
		Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены из прайса / ФГИС ЦС (для ФССЦ 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете
2	ТЦ_05.00.00.00_50_503 2073850_01.01.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.01.25			18,76	1,2500	100
	ТЦ_05.00.00.00_Код региона_1 ИНН поставщика_01.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	01.09.25	25,30	20,00%	21,08	0,0000	100
	ТЦ_05.00.00.00_50_503 2073850_10.09.2025_01 Строительные	05.00.00.00	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	Кирпич одинарный 1НФ 250х120х65 мм М-175-200	шт	10.09.25	27,36	20,00%	22,80	0,0000	100


Чтобы применить индекс фактической инфляции к нескольким строкам сразу, выделите нужные строки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт "Применить индекс ФИ..."



Поставьте флажок "Установить вручную", внесите индекс и нажмите "ОК"



Индекс будет применен и внесен в колонку "Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР" (группы однородных строительных ресурсов)



Письмо заказчика

Согласно Методике по приказу 421 в ред. приказа Минстроя РФ от 23.01.2025 N 30/пр:

п. 14 б "... Отсутствие информации о 3 (трех) текущих ценах производителей и (или) поставщиков услуг на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика. ... Отсутствие на рынке субъекта Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации), на территории которого осуществляется строительство, необходимых материальных ресурсов и оборудования, в том числе в количестве, предусмотренном проектной документацией, подтверждается письмом заказчика..."


п. 63 "... Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах поставщиков услуг, связанных с перевозкой грузов, на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

п. 90 "... Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах производителей и (или) поставщиков оборудования на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."


п. 91 "...Отсутствие информации о 2 (двух) текущих ценах поставщиков услуг, связанных с перевозкой грузов, на день проведения конъюнктурного анализа подтверждается письмом заказчика..."

Реализована возможность добавления к строкам файла письма заказчика. Поддерживается загрузка файла в формате ***.pdf**.


Для загрузки письма выберите группу строк (одну или несколько), нажмите в панели инструментов "Письмо заказчика" и выберите "Загрузить письмо", либо в контекстном меню выберите аналогичные пункты




После загрузки файла письма заказчика, в колонке "Обоснование" будет отображена индикация, при наведении курсора на которую появится окно с информацией о прикрепленном документе



Для просмотра или удаления файла письма выберите строку, нажмите на панели инструментов "Письмо заказчика" и выберите соответствующий пункт, продублировано в контекстном меню




Для корректного экспорта в XML ГГЭ письмо заказчика рекомендуется загружать к группам ресурсов, рассчитанных на основании коммерческих предложений и состоящих менее чем из трех позиций



Изменение типа работ

Добавлена возможность выбора типа работ "Строительные" или "Монтажные" для материалов в открытом справочнике КА. На строке нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать тип работ" - "Строительные", "Монтажные"



В колонке "Обоснование" у строк с типом "Материал" отображается индикация выбранного типа работ

Компьютерный анализ [справочник проекта]

Перейти в КА ТСН-2001

Строительный ресурс				Данные об обновляющемся документе производителя/поставщика								
№	Обозначение	Код КСР	Наименование строительного ресурса в смете	Единица измерения строительного ресурса в смете	Полное наименование строительного ресурса, затрат	Единица измерения строительного ресурса, затрат	Дата цены по прайсу / ФГИС ЦС (для ФБСЦ, 2022)	Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Индекс фактического индекса / Индекс по ГОСР	Коеффициент пересчета между единицами измерения прайса и сметы
Компьютерный анализ												
1.1	111_01_00_00_00_77_77123_45678_01_09_2025_01_1_1 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	Кирпич строительный	шт	01.09.25	0.00	20.00%	0.00		
1.2	111_01_00_00_00_77_77234_56789_01_09_2025_01_1_2 Строительные	01.00.00.00	Кирпич	шт	кирпич строительный	шт	01.09.25	0.00	20.00%	0.00		
Ресурсы из ФБСЦ, 2022												
2.1	111_05_2_02_21_0026_2_1 Монтажные	05.2.02.21-0...	Плитка бетонная тротуарная декоративная (облицовочная), форма кирпичная, толщина 60 мм	м2								341.02
3.1	111_11.1.01.04_0026_3_1 Монтажные	11.1.01.04-0...	Доска для покрытия пола шпунт ошпунная из древесины лиственных пород, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм	м3								23 084.60
4.1	111_67.1.01.02_1130_4_1 Оборудование	67.1.01.02.1-...	Лифт грузовой, грузоподъемность 5000 кг, дверной проем 2400 мм, скорость движения кабины 0.25 м/с, размер шахты 3750x2500 мм, количество установок 14, высота подъема 7-45 м	КОМПЛ								2 781 399.83

Табличный вид | Предпросмотр

Вставить | Отменить | Закрыть

Доработан режим поиска в смете по ЕРКР ТСН-2001

Доработан режим поиска расценок в смете по ЕРКР ТСН-2001 в части поиска по элементам затрат

Смета | Работа | Информация | справочники | Настройки | Отладить | Опции | Помощь | Структурные справочники

Результат | Панель цен | Лимит. затраты | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индекс | Компьютерный | Поправки | Формулы | Структура | Список открытых окон | Уровни цен

Тп	Шт	№/Ид	Связь с БДР	Обозначение	Наименование	Ед.изм.	Количество	Уровень цен	Норма расхода	Всего	СМР	СММат	Оборуд.	Прочие	В.Э.С.	Резерв
1				21.1-1-9	Вырубка кустарников диаметром 300 мм	1 шт.	5			143	139	0	0	0	0	3
2				21.2-6-1	Ремонт дорожки с заменой облицовки из керамогранитной плитки	100 м2	0.05			922	317	584	0	0	0	18
3				21.2-10-1	Ремонт плитки и торцовых поверхностей плит открыты. Колонны или пазы	10 м2	0.2			118	46	70	0	0	0	2
4				21.2-8-1	Замена флюорок из оцинкованной стали	1 комплект	3			520	242	288	0	0	0	10

Поиск

Обозначение (фрагмент):

Наименование:

Состав работ:

Область/Расширенный:

Поправка (фрагмент):

Дополнительно

Найти | Следующий | Очистить | Закрыть


- СМР: 46 - 46
- Материалы: -
- Оборудование: -
- Прочие: -
- В.Э.С.: -
- Резерв: -
- Всего: -

Полный вид | Сжатый вид | Объектная смета | Предпросмотр


RU

Поля "Должностные лица" перенесены в объект строительства


Для корректного формирования отчетов и файлов XML МГЭ/ГГЭ данные о лицах, подписывающих документы, перенесены из параметров проекта, пускового комплекса и этапа строительства в параметры объекта строительства на вкладку "Должностные лица"




На вкладке "Наименования" добавлены поля "Основание", "Адрес объекта", "Район" и "Подрайон"



Данные по району и подрайону в параметрах объекта строительства отображаются справочно, на основе данных по локальным сметам, входящим в состав этого объекта строительства



В случае если в локальных сметах содержатся разные данные, в параметрах объекта строительства будет выведено информационное сообщение



Экспорт в формат XML (ГГЭ/МГЭ)

Локальные сметы

Доработан экспорт локальных смет в XML (ГГЭ), содержащих информацию о подрайоне.

Реализован экспорт в XML (МГЭ/ ГГЭ) локальных смет, содержащих подразделы.

Конъюнктурный анализ

Обеспечена возможность выгрузки данных конъюнктурного анализа в формат XML (ГГЭ) в соответствии с XML-схемой версии 4.02 (согласно 30/пр).

Объектный сметный расчет

Доработан экспорт объектных сметных расчетов в XML (ГГЭ), содержащих информацию о районе и подрайоне.

Сводный сметный расчет

В процессе экспорта в XML (МГЭ/ ГГЭ) обеспечена возможность одновременной выгрузки данных ССР в двух уровнях цен, с созданием двух отдельных файлов.

Добавлены выходные формы

Добавлены выходные формы:

- Конъюнктурный анализ по ТСН -2001
 - Конъюнктурный анализ 421/пр (с учетом 30/пр)
-

Информация о версии документации

Релиз 11.15.0.0

Дата последних изменений: 09.09.2025.

© ГК "Стройсофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права, на использование которого принадлежат ГК "Стройсофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.