

Руководство пользователя

Smeta.Ru

версия 11



ГРУППА КОМПАНИЙ

СтройСофт

Релиз 11.8

Время прочтения: 7 минут

Содержание

- Релиз 11.8
 - Производительность и стабильность
 - Конъюнктурный анализ в соответствии с XML-схемой MarketAnalysis-1_02
 - Перемещение смет в ССР
 - Доработки ССР
 - Изменение панели цен для материальных ресурсов при расчете РИМ (ФСНБ-2022)
 - Вывод дополнительной информации в случае ошибки экспорта в XML ГГЭ
 - Режим импорта-экспорта из ГРАНД-сметы
 - Скачать релиз
 - Информация о версии документации

Производительность и стабильность

Улучшена производительность и стабильность работы программы.

Конъюнктурный анализ в соответствии с XML-схемой MarketAnalysis-1_02

Изменена панель Конъюнктурный анализ: структурированы, закреплены, добавлены новые и переименованы некоторые колонки, добавлена возможность вызова окна для добавления Дополнительных затрат

Конъюнктурный анализ																
Ликвидированные затраты					Сметные ресурсы					Сметные индексы						
Информация о ленте																
Данные поставщика или производителя																
Данные										Другое						
Всего	ЗГ, %	ЗГ, руб.	Сумма дополнительных затрат	Сметная цена без НДС, руб. за единицу измерения	Наименование организации	Страна-производитель оборудования, материалов, поставщика	КПП организации	ИНН организации	Ссылка на веб-сайт	Населенный пункт расположения склада	Статус организации	Наименование обосновывающего документа	Дополнительные затраты, предусмотренные пунктами 88, 117, 119-121 5			
													Вкл.	Наименование затрат	%	Руб.
0,00		0,00	0,00	0,00									☐	Транс. услуги, услуги ИТ		
													☐	Стоимость доставки в различные части страны (88) Итого		
													☐	Самостоятельно выполнен (88) Итого		
													☐	Расходы на установку товаров (88) Итого		
													☐	Расходы на установку материалов (88) Итого		
													☐	Расходы на установку оборудования (88) Итого		
													☐	Другие на исполнение обязательств (88) Итого		
													Вкл.		0	
ИТОГО (руб) По РС-4 000 По объекту: 4 000																

Структуризация, переименование и закрепление колонок

В панели конъюнктурный анализ добавлены общие заголовки колонок:

Строительный ресурс;

Обосновывающий документ производителя/поставщика;

Цены в валюте (включаемая секция);

Расчетные данные;

Данные поставщика или производителя;

Другое.

Добавлены новые и переименованы, чтобы максимально соответствовать выходному документу Конъюнктурный анализ (в редакции 55/пр), колонки:

Секция Строительный ресурс

Обоснование

Код КСР

Секция Обосновывающий документ производителя/поставщика

Полное наименование строительного ресурса, затрат (*переименована*)

Единица измерения строительного ресурса, затрат (*переименована*)

Дата цены из прайса

Текущая отпускная цена за единицу измерения с НДС, руб. (*переименована*)

НДС, %

Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, руб. (*переименована*)

Секция Цены в валюте (включаемая)

Валюта

Курс валюты

Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, в валюте (*переименована*)

Стоимость перевозки за единицу измерения без НДС, в валюте (*переименована*)

Секция Расчетные данные

Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете (*новая*)

Текущая отпускная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб. (*новая*)

Перевозка, % (*новая*)

Перевозка, руб. (*переименована*)

ЗГС, %

ЗГС, руб.

Сумма дополнительных затрат (*новая*)

Секция Данные поставщика или производителя

Страна производитель оборудования, мебели, инвентаря (новая)

КПП организации

ИНН организации

Ссылка на веб-сайт (переименована)

Населенный пункт расположения склада (переименована)

Статус организации

Секция Другое

Наименование обосновывающего документа

Порядок колонок изменять нельзя.

Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете

Если единица измерения в обосновывающем документе производителя/поставщика отличается от единицы измерения сметной строки, то введите **Коэффициент пересчета между единицами измерения в прайсе и смете** между Текущей отпускной ценой за единицу измерения без НДС, руб. и Текущей отпускной ценой за единицу измерения в смете без НДС, руб.

4) **Правила ввода коэффициента пересчета.**
Ввод коэффициента пересчета производится со знаком математического действия:
умножение: *
деление: /
сумма: +
вычитание: -
Допустимо использование формул.
Пример: $10 \text{ кг} \rightarrow /10 \rightarrow \text{кг}$

Ввод коэффициента производится начиная с математического действия

❌ Не корректно введен коэффициент пересчета.
Ввод коэффициента пересчета производится со знаком математического действия, например: *2 или /5.

15

ТЛ 59.3.02.02_09_137035444_21.11.2023_01

Провед. 12:42:23

16

ТЛ 20.3.02.18_06_6673210147_21.11.2023_01

Кабельный ресурс: СБВ

17

ТЛ 24.3.05.01_09_1660341344_21.11.2023_01

Оплата под фактом 2230

18

ТЛ 23.8.04.08_09_1660341344_21.11.2023_01

Передача ПЗНСЧ 2235219

Полный вид

Сокращенный вид

Вид строки

Объектная смета

Подпроектное

Комплексный анализ

Ликвидированные затраты

Сметные ресурсы

Сметные наряды

Информация о кейсах

Строительный ресурс

Обеспечивающий документ производителя/поставщика

Расчетные данные

Обозначение	Код КСР	Полное наименование строительного ресурса, с артикулом	Единица измерения строительного ресурса, артикул	Дата начала отгрузки	Текущая отгруженная цена за единицу измерения с НДС, руб.	НДС, %	Текущая отгруженная цена за единицу измерения без НДС, руб.	Коэффициент пересчета между единицами измерения в справке и смете	Текущая отгруженная цена за единицу измерения в смете без НДС, руб.	Переоценка, %	Переоценка, руб.	ЗС, %	ЗС, руб.	Ссылка на документ
ТЛ_201.02.18.06_6673210147_21.11.2023.01	201.02.18	Ресурс: кабельный 10-45 км СБВ	шт	21.11.23			911,00	10	91,11			0,00	2,00%	1,82
ТЛ_201.02.18.06_6670379057_21.11.2023.01	201.02.18	Услуга кабельный станция СБВ 100 м (по 100-Классу 180мм ПЗНСЧ)	шт	21.11.23	10,00	20,00%	8,33		8,33			0,00	2,00%	0,17
ТЛ_201.02.18.56_5604000020_21.11.2023.01	201.02.18	с/п-базовый (ресурс) СБВ 9х180 шт с ОПТС	шт	21.11.23	10,00	20,00%	8,33		8,33			0,00	2,00%	0,17

НДС, руб.

Обратите внимание. Если в ячейке коэффициента введена формула, то сначала вычисляется коэффициент по формуле, а затем значение коэффициента применяется к Текущей отпускной цене за единицу измерения без НДС, руб.


Добавление дополнительных затрат

В соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства 421/пр пунктами:


1. Сметная цена материальных ресурсов и оборудования учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также - стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), снабженческие наценки, а также расходы на уплату пошлин, налогов и сборов, другие таможенные платежи (в случаях, установленных законодательством), заготовительно-складские расходы, стоимость их перевозки, и определяется на основании расчета в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в ФРСН.
2. При соответствующем обосновании на изготовление и поставку оборудования в сметную стоимость оборудования включаются затраты на...
3. В случае, если по требованию заказчика в проектной и (или) иной технической документации предусмотрено проведение работ по комплектации оборудования подрядной или иной организацией, в сметной стоимости оборудования могут быть учтены указанные затраты в размере 0,5 - 1,0 процентов от отпускной цены оборудования.
4. Сметные затраты на установку лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря на монтаж которых отсутствуют сметные нормы, определяются в зависимости от условий поставки и подключения к системам инженерно-технического обеспечения в процентах от их сметной стоимости...
5. Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, поставленного в собранном виде, определяются на основании сметных норм (единичных расценок), сведения о которых включены в ФРСН, при отсутствии сметных норм (единичных расценок) допускается учитывать указанные затраты в размере 2 процентов от сметной стоимости лабораторного оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря.

...

Включение окна дополнительных затрат производится из контекстного меню или кликом по кнопке **Показывать дополнительные затраты**




Включение в расчет затрат производится выбором соответствующего пункта в колонке Вкл. и вводом значения в % или Руб.



Для просмотра деталей расчета нажмите на знак вопроса.

В соответствии с методическими указаниями, расчет может производиться от отпускной цены



или от отпускной цены и затрат

Расчет от отпускной цены и затрат


Считается 1% от суммы (983,96 руб.):

- Отпускной цены 911,08 руб.
- + Затраты на перевозку 0 руб.
- + ЗГС 18,22 руб.
- + Суммы всех доп. затрат, рассчитанных от отпускной цены 54,66 руб.

Для строки Комплектация оборудования необходимы затраты на перевозку

Расчет от отпускной цены
Затраты на перевозку = 0.
Расчет не производится, в соответствии с пунктом 119 421/пр

В соответствии со схемой XML ГГЭ нельзя выбрать более 16 пунктов



Результат расчета будет занесен в колонку Сумма дополнительных затрат (данные используются для примера)

[illegible]

Импорт конъюнктурного анализа из Excel

Реализована поддержка импорта конъюнктурного анализа в соответствии с Методикой 421/пр в редакции 55/пр.

Для колонок с измерителем % добавлена галка для пересчета процентов указанных в долях от единицы

Импорт конъюнктурного анализа из Excel													
№ п/п	Код строительного ресурса	Наименование ресурса в смете	Наименование ресурса в обосновывающем документе	Ед. изм. в смете	Ед. изм. ресурса в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. с НДС	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС	Стоимость перевозки без НДС	Заготовительно-складские расходы %	Заготовительные расходы руб.	Сметная цена без НДС за ед. изм.	Год	Квартал
Конъюнктурный анализ													
Комплексный капитальный ремонт здания, хозяйственной постройки и гаража													
(наименование объема строительства)													
№ пп	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного	Текущая отпускная цена	Текущая отпускная цена за	Стоимость	Заготовительно-складские расходы	Сметная цена без НДС	Год	Квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ЛС-02-01-01 "Конструктивные решения"													
1.1	ПЦ_09.3.04.03_53_1655398058_08.09.2023_01	Стеклопакеты перегородки противопожарные EIW 45 Nayada-Fireproof	Стеклопакеты перегородки противопожарные EIW 45	м2	м2	10 500,00	8 750,00	-	-	8 750,00	2023	III	OK
1.2	ПЦ_09.3.04.03_01	Стеклопакеты перегородки противопожарные EIW 45 Nayada-Fireproof		м2	м2						2023	III	
1.3	ПЦ_09.3.04.03_01	Стеклопакеты перегородки противопожарные EIW 45 Nayada-Fireproof		м2	м2						2023	III	
2.1	ПЦ_01.6.01.02_77_7705935398_06.09.2023_01	ГВЛ акустические листы AkulLine Pro ГК/ЛГ Гипрок толщ 12,5мм	Aku-Line Pro ГК/ЛГ Гипрок, 2500х1200х12,5 мм (3м2/лист, 48 шт/паллет)	м2	м2	311,40	259,50	-	0,02	0,05	259,55	2023	III
2.2	ПЦ_01.6.01.02_50_5037009513_06.09.2023_01	ГВЛ акустические листы AkulLine Pro ГК/ЛГ Гипрок толщ 12,5мм	Aku-Line Pro ГК/ЛГ Гипрок лист 2500 x 1200 x 12,5 мм	м2	шт.	963,00	267,50	-	0,02	0,05	267,55	2023	III
2.3	ПЦ_01.6.01.02_77_7705839408_06.09.2023_01	ГВЛ акустические листы AkulLine Pro ГК/ЛГ Гипрок толщ 12,5мм	Aku-Line Pro ГК/ЛГ Гипрок, лист 2500 x 1200 x 12,5 мм (3м2/лист)	м2	м2	337,33	281,11	-	0,02	0,06	1 159,75	2023	III
Составил _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))													
Проверил _____ (должность, подпись (инициалы, фамилия))													
КА (2)													
☒ Умножить проценты на 100													
☐ Закрыть после вставки													
Импорт Закрыть													

Ранее было:

Обратите внимание. Колонка "Заготовительно-складские расходы %" может иметь значения в % или в виде числового значения. По умолчанию определяется в виде числа и загружает значение ячейки без дополнительных действий. Если требуется перевод значений в проценты (умножение на 100), то выберите вручную "Заготовительно-складские расходы %".

Перемещение смет в ССР

В открытом Сводном сметном расчете добавлена возможность перемещения строк в пределах одной главы кнопками на панели инструментов


Доработки ССР

При первом открытии ССР, по умолчанию выбирается детализация до Объектов строительства.

При автоматическом переносе смет в ССР, теперь их порядок соответствует порядку в Структуре стройки.


Изменение панели цен для материальных ресурсов при расчете РИМ (ФСНБ-2022)

Для смет, рассчитанных Ресурсным или Ресурсно-индексным 421пр режимом расчета, в Панели цен скрыто поле "Единичные", а поле "На единицу" рассчитывается в соответствии с примечанием к графе 10 "Сметная стоимость на единицу измерения в текущем уровне цен" Приложения 3 Методики № 421/пр



Выход дополнительной информации в случае ошибки экспорта в XML ГГЭ

В случае, если выгрузка в XML ГГЭ заканчивается ошибкой, в окне с информацией выводится номер строки, на которой был прерван экспорт



Режим импорта-экспорта из ГРАНД-сметы

Обновлен модуль импорта-экспорта из ГРАНД-Смета.

Скачать релиз

[Скачать релиз 11.8](#)



Внимание

Использование программы после установки данного обновления возможно только после приобретения лицензии на релиз 11.8. Отмена установленного обновления невозможна.

Информация о версии документации

Релиз 11.8

Дата последних изменений: 19.02.2024.

© ГК "Стройсофт". Все права защищены

Настоящий сайт и его содержимое является объектом авторского права, исключительные права на использование которого принадлежат ГК "Стройсофт". Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично) или иное использование материала без ссылки на источник не допускается.